



Micoderm®

Miconazol 2%
Antimicótico dermatológico

Su médico le ha recetado **MICODERM®** por sus efectos como antimicótico, fungicida y bactericida a nivel dermatológico de manera rápida y segura.

¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE MICODERM®?

Cada 30 gramos de crema tópica contienen:

Nitrato de Miconazol.....600 mg
Vehículo c.s.p.

Cada 1 mL de solución tópica contiene:

Nitrato de Miconazol.....20 mg
Vehículo c.s.p.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE MICODERM®? Micosis cutáneas provocadas por dermatófitos, mohos, levaduras y otro tipo de hongos, en las manos, pies u otras zonas cutáneas.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE MICODERM®? Hipersensibilidad al ingrediente activo o componentes de la fórmula. Primer trimestre del embarazo. No debe aplicarse en mucosas.

¿CUÁL ES EL MODO DE EMPLEO DE MICODERM®?

Micosis Cutáneas: Aplíquese un poco de crema ó solución en el área infectada dos veces al día. Frote suavemente la crema ó solución con el dedo hasta que haya penetrado por completo en la piel. Una vez desaparecida la lesión (lo que ocurre, de ordinario, al cabo de 2 a 5 semanas) prosigase el tratamiento durante 10 días, con el fin de prevenir la re-infección.

Micosis de las uñas: Córtese la uña infectada tanto como sea posible. Aplíquese un poco de crema ó solución una vez al día en la uña y cúbrase con una venda de plástico oclusiva no perforada. Tras la caída de la uña se seguirá con el tratamiento ininterrumpidamente hasta que crezca la nueva uña y se observe la curación definitiva (en la mayoría de los casos, transcurridos 7 meses ó más).

¿QUÉ ADVERTENCIA TIENE MICODERM®? En caso de reacción de hipersensibilidad, suspender el tratamiento y consultar nuevamente al médico.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE MICODERM®?

Micoderm al 2% crema tópica: caja con 1 tubo conteniendo 30 gramos.
Micoderm al 2% solución tópica: caja con 1 frasco gotero con 15 y 30 mL.

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.

Fabricado en Guatemala, C.A., por/
Manufactured in Guatemala, C.A., by
Droguería y Laboratorio Pharmalat, S.A.

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net
servicioalcliente@pharmalat.com.gt



Pharmalat

