



# CATASIL®

*Ketorolaco Trometamina*

**FÓRMULA:** Cada tableta contiene:

Ketorolaco trometamina.....10 mg

Excipientes c.s.p.

**INDICACIONES:** AINE's indicado para el tratamiento de corta duración del dolor agudo, mediano o grave. En cuadros de dolor severo como el dolor post-operatorio, postraumático, migraña y episodios agudos o crónicos de dolor de tipo odontológico.

**DOSIS:** Tomar 1 o 2 tabletas de 10 mg cada 4 a 6 horas (máximo al día 40 mg).

**CONTRAINDICACIONES:** Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a sus componentes. Con antecedentes de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u otros AINE's, antecedentes de úlcera, perforación o sangrado gastrointestinal. No debe ser utilizado en pacientes con síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncoespasmos; tratamiento simultáneo con sales de litio. Embarazo y lactancia. Insuficiencia renal moderada o grave. Diátesis hemorrágica. Pacientes postoperatorios con alto riesgo de hemorragia o hemostasis.

**ADVERTENCIAS:** Si se presenta somnolencia o mareos no conducir o manejar maquinaria.

**PRECAUCIONES:** Se recomienda disminuir la dosis en los casos de disfunción hepática y renal, o tratamiento concomitante con fármacos que reducen la hemostasia. Pacientes mayores de 60 años. Pacientes hipertensos.

**REACCIONES ADVERSAS:** Puede presentarse náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea, úlcera péptica, perforación o hemorragia gastrointestinal, meningitis aséptica, convulsiones, hipertensión e insuficiencia cardiaca.

**INTERACCIONES:** No se recomienda su uso concomitante con: otros AINE's incluyendo ácido acetilsalicílico, anticoagulantes, pentoxifilina, probenecida.

**PRESENTACIÓN:** Caja con 20 tabletas en blister.

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito  
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.  
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157  
[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net)  
[servicioalcliente@pharmalat.com.gt](mailto:servicioalcliente@pharmalat.com.gt)

