



Andie

PS PHARMA
S I É N T E T E B I E N

Fuerza y energía SUPLEMENTO DE HIERRO CON VITAMINAS DEL COMPLEJO B

Sabor tutti frutti | Jarabe

Información farmacológica

Composición: Cada 5 mL contienen:

Sulfato Ferroso Heptahidratado (eq. a 30 mg de Hierro Elemental).....	150 mg
Ácido Fólico.....	150 mcg
Vitamina B1 (Tiamina HCl).....	10 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl).....	15 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	5 mcg
Vehículo c.s.p.	

Indicaciones:

El hierro con vitaminas está indicado en profilaxis y tratamiento de anemia por deficiencia de hierro y ácido fólico en niños, adolescentes, adultos y ancianos. La administración de ácido fólico y las vitaminas del complejo B produce una remisión del cuadro hematológico, con su respuesta reticulocitaria, aumenta los niveles de eritrocitos, hemoglobina y desaparece la hiperplasia megaloblástica de médula ósea.

Dosis:

Niños de 6 a 12 años: Tomar 1 cucharadita (5 mL), 1 vez al día antes de la comida o según dosis recomendada por el médico.

Niños mayores de 12 años y adultos: Tomar 2 cucharaditas (10 mL), 1 vez al día antes de la comida o según dosis recomendada por el médico.

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- Hemocromatosis o hemosiderosis.
- Úlcera péptica.

Precauciones generales:

- Consulte a su médico antes de iniciar a usar este suplemento vitamínico.
- La sobredosificación de hierro puede causar daño fatal en niños. No debe administrarse junto con tiroxina y metildopa ya que puede disminuir la absorción de estos medicamentos.
- Cantidades elevadas de ácido fólico pueden contrarrestar el efecto de antiepilépticos como fenobarbital y aumentar la frecuencia de convulsiones.
- Administrar con precaución en pacientes con enfermedades de almacenamiento de hierro o absorción de hierro como hemocromatosis, hemoglobinopatía o enfermedades gastrointestinales.

Advertencias:

Dosis excesivas pueden ser tóxicas y en casos extremos letales. Tratamientos muy prolongados sin vigilancia pueden producir hemocromatosis, daño hepático, diabetes, problemas cardíacos.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Caja con frasco con 120 mL y 240 mL.

Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura no mayor de 30°C, protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PS PHARMACEUTICAL, S.A.
0 Av. C 2-55 Col. Najarito Zona 6 Villa Nueva Guatemala,
PBX: (502) 6628-1158