



**Pharmalat**

# Artrosil®

*en el refuerzo y lubricación de las articulaciones*

Su médico le ha recetado **Artrosil®** polvo para solución oral, en su fórmula contiene por cada sobre de 10 gramos:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Glucosamina sulfato sódico..... | 1,800 mg |
| Condroitina sulfato sódico..... | 650 mg   |
| Colágeno.....                   | 600 mg   |

La combinación de estos tres componentes promueve la salud a largo plazo, a diferencia de otros productos que ofrecen solamente un alivio temporal en las afecciones de las articulaciones.

## **¿CÓMO ACTÚA CADA COMPONENTE DE ARTROSIL®?**

La glucosamina es un mucopolisacárido que ayuda a la formación del cartílago de la articulación, lo cual ayuda a mantener la integridad estructural de las articulaciones y del tejido conectivo; la condroitina forma parte de una molécula proteica grande (proteoglicano) que proporciona la elasticidad al cartílago; y el colágeno ayuda a restituir el colágeno propio de las articulaciones perdido a través de los años ya que el cuerpo deja de producirlo a partir de los 35 años, además de ser un reconstituyente de la piel, uñas y huesos.

## **¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE ARTROSIL®?**

Está indicado en el refuerzo y la lubricación de las articulaciones y como tratamiento de desórdenes reumáticos (artritis reumatoidea y osteoartritis), así como de la osteoporosis y las lesiones deportivas del cartílago, ligamento y tendones.

## **¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE ARTROSIL®?**

La dosis recomendada en adultos es de 1 sobre al día con algunas de las principales comidas.

## **¿CUÁL ES EL MODO DE USO DE ARTROSIL®?**

Disolver el contenido del sobre (10g) en un vaso de agua fría o al tiempo o en la bebida de su preferencia.

## **¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE ARTROSIL®?**

Hipersensibilidad hacia alguno de los componentes. En el embarazo y la lactancia.





**¿QUÉ REACCIONES SECUNDARIAS PUEDEN OBSERVARSE CON ARTROSIL®?**

Ocasionalmente molestias gastrointestinales leves y transitorias al inicio del tratamiento.

**¿CUÁLES SON LAS INTERACCIONES DE ARTROSIL®?**

Presenta interacción con los siguientes medicamentos: Acenocumarol, antidiabéticos, cumarinas y warfarina.

**¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE ARTROSIL®?**

Las presentaciones de artrosil son: Caja con 10 y 30 sobres de 10 g cada uno.

**SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES  
Y OBTENDRÁ EXCELENTES RESULTADOS**

**Laboratorio Pharmalat, S. A.**

0 Avenida "C" 2-55, Colonia Najarito

Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

**[www.pharmalat.net](http://www.pharmalat.net)**

**[servicioalcliente@pharmalat.com.gt](mailto:servicioalcliente@pharmalat.com.gt)**



**Pharmalat**

